



A

PUMI

GONDOLATOK A PUMI FAJTALEÍRÁSÁHOZ

A HUNGÁRIA PULI-PUMI-MUDI KLUB KIADVÁNYA

ÖSSZEÁLLÍTOTTA: LÄNGER GYÖRGY&TAMARA
1995. ÁPRILIS

Ajánljuk mindazoknak, akik a magyar kutyafajták iránt felelősséggel éreznek!



FOTÓ: SZÉKELYHIDI SÁNDOR (ALEX)

"A házőrző pumi maga a lelkiismeret. Minden érdekli, mindenben részt vesz, és mindenről véleménye van. Minden laktnál megfelelőbb."

(Dr. Ócsag Imre)

Ajánlás a Tisztelt Olvasóhoz !

Korábban sohasem készült önálló kiadvány a pumikről. Ez az első, amit most Ön kezében tart. Első és nagyszerű ! Röviden így jellemezhető. Nagyszerű, mert tenyésztők állították össze tenyésztőknek. Ötletesen átszőve a már meglévő ismeretanyagot saját tapasztalataik sorával, felhasználva a technika adta lehetőségeket a jól szerkeztett, sokat mondó grafikák bemutatásával. A tenyésztők jegyzéke, a tenyészkatok felsorakoztatása ugyancsak egyedülálló gondolat.

Lám-lám, rohanó és pénzéhes világunkban szerencsére még vannak, akik e majdnem feledésbe ment csodálatos fajtát tenyésztik, nemesítik, népszerűsítik. Sajnos kevesen. De kinek kell, hogy célja legyen ma felkarolni ősi fajtáinkat ? Vajon nem része-e a pumi népi kultúránknak ugyanúgy mint a gémeskút, a tanyavilág, a fafaragás vagy bármi más, ami elődeink mindennapjait tartalommal töltötte meg ?

De képesek vagyunk e felfedezni ma a pumi értékeit ? Modern világunkban megtalálja-e önmagát ez a csupatűz, életvidám, bohókás fajta ?

Szalonképes-e a pumi a fajták fergeteges kavalkádjában ?

Meganyi kérdés a fajtáért aggódók szerény táborából, azoktól, akik tesznek a fajtáért, akiknek céljuk van, akik képesek lemondani sokmindenről a pumiért. Nos, ők a fajta megmentői és alakítói megőrizve az ősi jelleget s ötvözve a modern formát.

Hogy ki a felelős a pumiért és talán mindenért ami magyar ? A válasz roppant egyszerű, mindenki, akit a gyökerei Magyarországhoz fűznek !

Kívánjuk, hogy kiadványunk a pumikedvelők táborát bővítse, fedezze fel benne minden érdeklődő azt az elvághatatlan kapcsot, ami a pumi és a magyar rög csodálatos egymásrahatásának gyümölcse.

Mészáros Mihály elnök Hungária PULI-PUMI-MUDI Klub.

A HUNGÁRIA PULI-PUMI-MUDI KLUB VEZETŐSÉGE:

ELNÖK: MÉSZÁROS MIHÁLY
nemzetközi küllembíró
2100 GÖDÖLLŐ,
Nagyvárad út 12.
tel: 06-30-487-394

TITKÁR: STARKBAUER GABRIELLA
1025 BUDAPEST,
Verecke út 80.
tel: 1-671-122

TAGOK: SZABÓNÉ IVÁNYI KATALIN
1165 BUDAPEST,
Gábor Áron út 47.
tel: 2-713-303

SOÓS JÓZSEF
2451 ERCSI,
Mázsaház út 19.
tel: 06-30-403-959

KUN ANTAL
2220 VECSÉS,
Külső-Gyáli út 30.

DR. MIKE KÁROLYNÉ
1124 BUDAPEST,
Mártonhegyi út 59.
tel.: 1-560-208

GERGELY ANIKÓ
2377 ÖRKÉNY,
Rózsa Ferenc út 9.

**A Klub vezetősége köszönetét fejezi ki mindazoknak,
akik a kiadvány összeállításában tevékenykedtek!**

GONDOLATOK A PUMI FAJTALEÍRÁSÁHOZ

FCI : 56/b

Név : Pumi

(Canis familiaris ovilis villosus terrarius Raitsits - Anghi 1935.)

I. Általános jellemzői, használata.

Standard :

Középnagy testű, igen élénk vérmérsékletű, terrier jellegű kutyafajta. Feje megnyúlt. Füle felálló, melynek vége lebiccslik. Törzse és végtagok oldalról négyzetes formát mutatnak. Szőrzete középhosszú, sohasem nemezesedik. A szem és az arcorri rész szabadon kivehető. Több színben fordul elő, de sohasem tarka.

A XVII-XVIII. században Magyarországon alakult ki az ősi puli, valamint az országba bekerült német és francia felálló fülű terelő ebek kereszteződése folytán. A pulival való keveredése, kiformalódása hosszantartó volt. Fél évszázada különválasztották a pulitól, s ma már fajtisztán tenyésztjük. Nyugtalan vérmérsékletű, igen élénk terelő eb. Vakmerően bátor s ezért a nagyobb állatok terelésében is igen szívesen használják. Jó szimatú. Dúvad és rágcsáló irtására igen bevált. Hangos, csaholó fajta. Házőrzésre kiváló. A luxustartást is jól bírja.

Magyarázat :

Általános jellemzői

Dr.Ócsag Imre

"A fajta valószínűleg a XVII-XVIII. században alakult ki. A hozzánk bekerült német spicc és francia chien de Brie terelő kutyafajták keveredtek a pulival. E keveredés hatására a pásztorok kezén megjelent egy rövidebb szőrű, inkább szálkás szőrjellegű, hosszabb fejű, felálló és a végén lebiccslik fülű, igen élénk terelőkutya-változat, amely a terelésben a pásztoroknak igen nagy segítséget jelentett. *Raitsitsé* az érdem, aki meglátta azt a jellegbeli különbséget, ami az ősi puli és a kialakult pumi között van, és amelyet céltudatos munkával tovább lehetett fejleszteni. 1921-ben a Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesületében a standardtervezettel kapcsolatban jelenti be a pumi különválasztásának igényét. A pumi a kiállításán, 1920-ban mint a puli dunántúli válfaja és *1923-ban önállóan jelent meg először...*

A pumit és a pulit, mint két önálló fajtát, 1920-tól különböztetik meg. Az elkülönítés nem ment könnyen és hosszan tartó volt. A mintegy másfél évszázadon át tartó kialakulás és keveredés ad magyarázatot arra, hogy a fél évszázada különválasztott rendszeres tenyésztés mindkét fajtaból igyekszik kiszűrni a másik jellemző tulajdonságait, megjelenési formáit...

A pumifajtában szerencsésen egyesült a puli összes jó tulajdonsága a keresztezésben részt vevő fajták terrier jellegével. *Raitsits* pásztorterriernek álmolta meg a pumit és ilyen irányba határozta meg a tenyésztés útját."



A tudományos neve : **Canis familiaris ovilis villosus terrarius Raitsits-Anghi 1935.**

Ez a név a fajta legfontosabb tulajdonságait rögzíti :

- **ovilis** - terelőképesség,
- **villosus** - bozontos szőrzet,
- **terrarius** - terrier jelleg.

Fajtajleg : **magyar terelő pásztorterrier.**

A **pumi fajtajellegét a terrier jelleg határozza meg külső (formai) és belső (jellemi) tulajdonságokban is.**

Külső (formai) terrier tulajdonságok :

- megnyúlt arcorri rész,
- majdnem egyenes stopvonal,
- felálló és a végén lebecsákló fül,
- magasan tűzött, felálló és a határa kunkorodó farkok,
- négyzetes (kvadratikus) arányos test,
- nem dongás inkább mély mellkas,
- nem széles inkább mély szügy,
- egyenes, párhuzamos végtagok,
- középhosszú, szálkás jellegű nem nemezesedő szőrzet.

Belső (jellemi) terrier tulajdonságok :

- élénk vérmérséklet,
- vakmerő bátorság,
- rámenős természet,
- hangos véleménynyilvánítás,
- kiváló szimat,
- kutató szenvedély
- vadászösztön.

A pulitól örökölt legfontosabb tulajdonságok :

- páratlan intelligencia,
- okosság,
- tanulékonyág,
- rendkívüli alkalmazkodóképesség,
- terelőösztön.

A pumi használata

Dr.Ócsag Imre

"A **pumi munkája.** Napjainkban a pumi munkája a legsokoldalúbb. Szinte egyetlen fajtánk, amely alkalmazást talál az állatok mellett, a házőrzésben és a luxustartásban egyaránt.

A pumival nem ott tartunk, ahol a pulival, hogy a kulturáltan kitenyésztett egyedeket kellene visszavinni a nyáj mellé. A pumi most is a nyáj mellett van. Több egylet teljesít ott szolgálatot, mint amennyi más tartásban van. Az ilyen munkája sokirányú szelekcióját is jelenti.

A házőrző pumi maga a lelkiismeret. Minden érdeklí, mindenben részt vesz, és mindenről véleménye van. Minden lakatnál megfelelőbb. Házőrző munkája egészen más, mint a komondoré vagy kuvaszé. "Prevencióra" dolgozik. Mivel mindenre reagál és véleményt nyilvánít, már eleve meghiúsít minden szabálytalanságot.

Eredménnyel használjuk a feregirtásban. Mivel jó a szaglása és igen fogós, a vadászatban is eredménnyel próbalkoztak vele. Ezt a használatát érdemes lenne kiművelni. Azt máris tudjuk, hogy "disznóskutyának" igen jó.

A luxustartás fél évszázada fellelhető. Nem vált azonban szét a fajta dolgozó és luxusegedekre. A luxustartásban levő pumik ugyanis bármikor visszakerülhetnek a nyáj mellé és vissza is kerülnek napjainkban is, s mintha mindig ott lettek volna, dolgoznak. Az eset megfordítottja is gyakorta megtörténik; a pásztoroktól hozzák fel a kölyköket a városba és törzskönyvezett városi kutya lesz belőlük.

A kétféle, ellentétes használat tehát napjainkban egészségesen keveredik, és egyik sincs a másik hátrányára. A pumi pedig nyer formában, tetszetősségekben, és nem veszít tanulékonyágban, keménységben."



A pumi sokoldalú használata

1. Mint munkakutya :

- terelés
- vadászat
- házőrzés
- katasztrófamentő kutya.

2. Mint sportkutya

- agility,
- fly ball,
- más ügyességi sportok.

3. Mint társa, barátja az embernek.

II. A feje

Standard :

A fejformára a megnyúlt arcorri rész nyomja reá a bélyegét. A domború fejtető kissé keskeny. A homlok csak kevésbé domború, hosszú. A szemboltívek fejlettsége mérsékelt. A stop-vonal csaknem teljesen kiegyenesedett, alig érzékelhető. Az orrhát egyenes. A megnyúlt orr elhegyesedő. Az orrtükkör is keskeny. Az arcorri rész előre elkeskenyedő.

Fogazata szabályos, ollós zárodású. Fogai fejlettek, erősek. Az ajkak feszesen simulnak a fogsorhoz.

A szemek kissé ferde metszésűek, sötétbarna színűek. A szemhéjszélnél feszesen zárt.

Füle magasan tűzött, felálló, a vége lebecsákló. Közepes méretű, arányos, formája fordított V-alakú. Fülmozgása élénk.

Nyaka a közepesnél magasabb illesztésű, 50-55 fokos. Középhosszú, kissé ívelt, izmos.

Magyarázat :

A feje

Dr.Ócsag Imre

"A fej megnyúlt, viszonylag keskeny. Alakjára a hosszúsági méret nyomja rá a bélyegét. A fejtető közepesen széles és domború. A homlok hosszú és kissé domborodó, oldalról lapos.

A szemboltívek mérsékelttel fejlettek. A szemhélszél feszesen zár.

A stopvonal rendszerint nem érzékelhető, mert a homlok síkja a szemboltívek között szinte egyenes vonalban folytatódik az orrhátra.

Az orrhát egyenes. Az orr megnyúlt, elhegyesedő. Az orrtükkör elkeskenyedett és derékszögben leemcsézett.

Az orca előre elkeskenyednek, a pofa mély, jól izmolt. Ugyancsak feszesen simulnak a fogsorhoz az ajkak is."




Az arcorri rész megnyúlt és elkeskenyedő de nem hegyes. Az orr hossza a fejnek 45 %-a, tehát majdnem a fele. Akkor szép ha az orr hossza 45 % és 50 % között van. Az orrgyök és a homlok könnyed átmenetet képez. Oldalról nézve a homlok és orr kb. egyforma hosszú, a homlok vonala egészen kicsit feljebb van az orrvonalnál és párhuzamos vele. Mivel a szőr eltakarja az amugyis alig észrevehető stoppot, sokszor az a benyomás, hogy a homlok és az orr egyenes vonalat képez.

Hibák :

- rövidebb orr (a fejhossz 40 % - ig),
- észrevehető stop-vonal.



Szabályos stop-vonal



Hibás stop-vonal

Kizáró okok :

- kerek fej,
- széles fejtető,
- széles és rövid homlok,
- erős szemboltív (bagolyképű),
- erős, kifejezett stop,
- a fej 40 % - nál rövidebb orr (tompá fej).

A szeme

Dr.Ócsag Imre

"A szem szivárványhártyája sötétbarna, fekete...

Gyakran előfordul azonban, hogy a szem szivárványhártyája nem sötétbarna. Találkozhatunk világosbarna szemmel - ez még kisebb hiba -, de akad sárga szemű, sőt kékes szivárványhártyájú pumi is. Ez utóbbi kettőt ma már szigorúan ítéljük meg, és kizárjuk a tenyésztésből. Főleg akkor találkozhatunk kékes árnyalatú szemmel, ha a szőrzet is világosabb fakó színű."



A szemek közepes nagyságúak, ovális alakúak és kissé ferdén metszettek. Szébbek az enyhén ferdén-lefelé metszett, mandulaszemű pumik. Ez a szemállás nevetősebbé, pajkosabbá, barátságosabbá teszi őket. A szivárványhártya színe sötétbarna, de a világos szőrzetű (ezüstszürke, fehér) pumiknál gyakran előfordul a valamivel világosabb barna szem.

Hibák :

- kerek formájú szem,
- túl keskeny metszésű szem,
- világosbarna szem.

Kizáró okok :

- sárga szem,
- kékes vagy szürkés szem,
- üveges (átlátszó szivárványhártyájú) szem.

GONDOLATOK A PUMI FAJTALEÍRÁSÁHOZ

A füle

Dr.Ócsag Imre

"A *fü*l magasan tűzött fordított V alakú, felálló, közepes méretű. A felálló füle vége lebecsákló. A lebecsákló rész 1/3-a a fülenek, de esetleg csak a hegye törik előre. Az a szép és kívánatos, ha a fülvég határozottan előre és kissé oldalt biccsákló. Nem kívánatos, ha a füle oldalt vagy hátravont. Kizáró ok a felálló füle (spicc- és mudihatásra vall). Némely család felemás fülállást örökít: az egyik füle szabályos, a másik hegyes vagy kissé oldalt vont. Igyekezünk helyettük szabályos fültartású egyedeket tenyésztésbe állítani. A fülforma és a fültartás a terrierjelleg fontos alapkívánalma. E téren tehát nem lehetünk elnézőek."



Fontos, hogy a porcos fülkagyló valójában 1/3-ában megtört legyen. Ugyanis a füleken lévő hosszú ún. "korona" szőr sokszor a szabályosan megtört füleket lehúzza és azt a benyomást kelti, hogy a füle alacsonyan törik. A hosszú és sűrű "korona" szőr súlyra előre húzhatja a valójában felálló füleket is, és úgy látszik, hogy a füle csak a szabályosnál magasabban törik.

A pumi füle állandóan mozgásban van. Minden neszre, minden mozdulatra reagál hátracsapja, előre állítja, oldalra biggyeszi. Az állandóan mozgó (érzékeny) füle kiválóan jelzi a fajta rendkívüli éberségét, élénk vérmérsékletét. A pumi hangulatát is a füljátékából lehet könnyen kitalálni.


A fülállásának szabályosságát legjobban akkor lehet megítélni, amikor a kutya nagyon figyel valamire, mert akkor határozottan előre tartja a fülét. A jó vérmérsékletű puminál ezt nem nehéz elérni mivel minden érdekes hangra vagy mozdulatra felfigyel.



Alacsonyan tört füle



Ideális fültartás



Magasan tört füle


GONDOLATOK A PUMI FAJTALEÍRÁSÁHOZ

Hibák :

- alacsonyan (félbe) tört füle,
- magasan tört füle (a füle hegye törik),
- nem mozgékony füle.

Kizáró okok :

- tövéből lógó füle (puli hatás),
- felálló füle (spicc és mudis hatás),
- bármilyen kombinációjú felemás füle.



Álló füle



Lógó füle



Felemás füle (egyik lóg)



Felemás füle (egyik áll)

A fogazata

Dr.Ócsag Imre

"A fogazat igen egészséges, jól fejlett. A szabályos fogsor ollósan záródik. A ponty- vagy csuka-fog, az előzáfog-hiány nagyon ritka."



A pumi elsősorban pásztorkutya, de sok más munkára (házórzés, vadászat) is használható fajta. Minden esetben - munkakutya lévén - szüksége van a biztos fogásra. Tehát természetes az a követelmény, hogy erős állkapcsa és teljes, szabályosan ollós záródású fogazata legyen.

Hibák :

- egy-két P1 (előzáfog) hiánya,
- 2 mm-nél kisebb pontyfogazat (hátraharapás),
- harapófogószerű fogzáródás.


Kizáró okok :

- 2 mm-nél nagyobb pontyfogazat,
- csuka fogazat (előreharapás),
- örlőfogak hiánya (P2, P3, P4, M1)

A nyaka

Dr.Ócsag Imre

"A *nyak* a közepesnél magasabban illesztett, közepesen hosszú, kissé ívelt, izmos. A fejtűzés igen mozgékony. A rövid nyakú egyedeken a fej mozgékonyága korlátozott. A túl hosszú nyakú pumi rendszerint laza szervezetű."



Nyak hossza = Fej hossza = marmagasság 45 %-a

III. Az elülső végtag alakulása

Standard :

A négyzetes forma következtében a pumi hosszúlábúnak tűnik. Lapockája meredek. Felkarja rövid. A vállbubok a szügy síkjában vannak. Az egész láb meredek állású. A törzset függőlegesen támasztja alá. A két végtag közepes távolságban helyeződik el egymástól. A csüd meredek. A mancsok szorosan zártak. A talppárna rugalmas. A körmök igen kemények.

Magyarázat :

Dr.Ócsag Imre

"Az *elülső szabad végtag* a szügy síkjából kiindulva függőlegesen támasztja alá a törzset. A két végtag párhuzamos, nem túl széles állású. A csüd a talajjal 55 fok körüli szöveget zár be, meredek. A mancsok szorosan zártak. A talppárna rugalmas. A körmök igen kemények."




A lapocka hosszú és meredek, a felkar rövid. A lapocka irányát a középvonala határozza meg. Akkor jó a lapocka dőlésszöge, ha a vízszinteshez való viszonya 45-55°. A lapocka és felkar által bezárt szög 90-95°.

A könyököt a felkar és az alkarcsont ízesülése alkotja. A szabályos könyök egyenesen hátrafelé áll. Az elálló könyök súlyos hibának számít és gyakran jár együtt a hordóyszerű mellkassal és befelé forduló végtagokkal. A mellkashoz közel álló könyök kifelé forduló végtagokkal párosul, ami akadályozza a lábak szabályos (egy síkban való) mozgását.

Kizárólag a párhuzamosan elhelyezkedő alkarok teszik lehetővé a szabályos végtagállást, illetőleg a szabályos mozgást. Az alkar iránya tehát függőleges. A lábközép mindig egy síkban van az alkarral. A pumira, mint általában a négyzetes testű kutyákra, függőleges lábközép jellemző.

Tehát az elülső végtagok akkor szabályosak, ha előlről nézve se nem túl széles se nem túl szűk állásúak, egyenesek és párhuzamosak. Oldalról nézve szabályos a mellső végtagok állása, ha lapocka forgási pontjától a talajra eső képzelte függőleges vonal a láb középtengelyében halad és a mancs mögött éri a talajt.



Mivel a csüd meredek és a mancsok szorosan zártak az a benyomás, mintha "labujjhegyen állna és járna" (Katona Viktor).

Hibák : - enyhén kifelé (franciás) forduló mancsok.

Kizáró okok : - oldalról nézve hajlott (bicsaklott) állás,
- előlről nézve hordó (O, az alkar tengélye kifelé, a lábközep befelé tart) vagy tehén (X, az alkar befelé, a lábközep kifelé tart) állás.

IV. A törzse

Standard :

Marja kifejezett és hosszú. Felső vonala hátrafelé határozottan lejt. Háta rövid. Ágyéka rövid és feszes kötésű. Bordázata kevésbé dongás, inkább lapos. A has hátrafelé húzott. Fara rövid, enyhén csapott, közepesen széles. Szügye egyenes síkú, közepesen széles. A mellkasa mély és hosszú.

A farok magasan tűzött, keresztirányra kunkorodó, a veleszületett kurta farok, vagy farokcsontkítás megengedett.

A hátulsó végtag alakulása

A hátulsó végtag hátraállított. Lábközep rövid. A csüd meredek.

A mancsok gömbölydedek, szorosan zártak. A talppárna rugalmas. A fattyúujjak nem kívánatosak.

Magyarázat :

A törzse

Dr.Ócsag Imre


"Az elég magas *mart* még kiemelkedőbbé teszi a meredek *lapocka*.

A hát középhosszú, az *ágyék* középhosszú vagy rövid, mindig feszes kötésű. A *far* csappott, közepesen széles. A *bordázat* kevésbé dongás, inkább lapos de mély. A *has* felhúzott, s csak többször fiatal egyedeken lesz hengeres.

A törzs jellemző adottságai elárulják, hogy fáradhatatlanul mozgó, tevékenykedő fajta. A lapocka és általában az elülső végtag meredeksége nem teszi ugyan lehetővé a kiadós mozgást, azonban gyorsan mozog, gyorsan lép.



A törzs hossza azonos a marmagasságával, tehát négyzetes felépítésű. A mar határozottan kiemelkedik, hosszú és hátrafelé lejt. A lapocka meredek. A hát rövid és egyenes. Az ágyék közepes vagy rövid és szintén egyenes. A far rövid, enyhén csapott. A szügy nem széles, inkább mély. A mellkas nem dongás, inkább lapos, de mély. Hasa feszes, hátrafelé felhúzott.



Csontozata finom és szikár. Izomzata jól fejlett, nem terjedelmes, különösen feszes és szívós. A végtagokra a meredekség jellemző. Kissé hosszú lábának tűnik. Különösen szikár fajta.

Hibák : - megnyúlt törzs (a marmagasság 105 % - áig),
- terjedelmes, burkolt izomzat.

Kizáró okok : - megnyúlt törzs (több mint a marmagasság 105 % - a),
- durva csontozat.

A farka

Dr.Ócsag Imre

"A farkok magasan tűzött, a keresztjájékra kunkorodó. A sarlósan felálló farkok is jó alakulás. A veleszületett kurtafarkúságot sikerült csaknem teljesen kiküszöbölni. A farkat kurtítani szokták úgy, hogy a kétharmad rész megmarad. Ez a beavatkozás még fokozza a terrier külsőt."



A farkok magasan tűzött, határozottan felfelé indul és nagy ívben a keresztjájékra kunkorodik. Az ív mértéke elég széles skálán mozog. Az a fontos, hogy ne szorosan záródjon, hanem legalább egy ujjnyi lyuk látszódjon. A sarlós farktartás is elfogadott. Kívánatos az alábbi ábrán feltüntetett két szélső formák közötti bármilyen ívű farktartás.

Szabályos farktartás



Kisebb ívben kunkorodó farkok



Ideális ívben kunkorodó farkok



Sarlós farktartás

Fontos hogy a farkok a hát fölött legyen. Alacsonyan tűzött farkok általában a far mögött kunkorodik vagy rosszabb esetben lóg. A lógó és teljesen a hátára felfekvő farkok nem egyeztethető össze a terrier jelleggel. Bizonytalan farktartásról akkor beszélünk, ha a kutya indokolatlanul többször lógatja a farkát mint ahányszor fent tartja. A farktartás kítűnő jelzője lehet a pumi vérmérsékletének. A megfelelő vérmérsékletű pumi mozgásban és figyelő állásban a farkát sohasem lógatja..

Hibák :

- alacsonyan tűzött farkok,
- felfelé induló, de szorosan záródó farkok,
- bizonytalan farktartás,
- megtört farkok.



Szorosan záródó farkok



Alacsonyan tűzött farkok

Kizáró okok :

- teljesen a hátára felfekvő (pulis) farkok,
- állandóan lógó farkok,
- veleszületett kurtafarkúság.



Pulis farkok



Lógó farkok

A hátulsó végtagok


Dr.Ócsag Imre

"A hátulsó végtag kissé hátraállított. A konc és a comb igen hosszú, a lábközép rövid. A csüd meredek... A fattyúkörmök eltávolítandók, mert a mozgásban zavarnák a pumit."



Terrier jellege és munkakutya mivolta megköveteli, hogy a pumi hátulsó végtagjainak állása és szögelése szigorúan szabályos legyen.


A comb izmos és hosszú, hátra állított. A térd mellső végtag könyökével egy vonalban helyezkedik el. A lábszár hossza megegyezik az alkaréval, hosszú. A csánkizület 45°-os szöveget zár be. Jó, ha a csánk szikár és élesen kirajzolódik. A lábközép rövid, függőleges, a csüd meredek.




Akkor szabályos a hátsó végtagállás, ha hátulról nézve a végtagok párhuzamosak, egyenesek, nem túl szűk és nem túl széles állásúak, de kissé szélesebben helyezkednek el, mint az elülsők. Ha az ülőgumóról lefelé - képzeletben - merőlegest vonunk, akkor az a csánk közepén halad és felezi a lábközépet. A mancsok szorosan zártak. Szintén az a benyomás, mintha lábujjhegyen állna.

Hibák :


- a földön szűk vagy széles állás,
- enyhén kifelé (franciás) forduló mancsok,
- fattyúujjak.



Talajon szűk



Szabályos




Talajon széles

Kizáró okok :

- erősen kifelé (franciás) vagy befelé forduló mancsok,
- oldalról nézve kard vagy szék állás,
- hátulról nézve hordó (O) vagy tehén (X) állás.



Hordóállás (O)



Tehénállás (X)

VI. A bőr és szőrzet

Standard :

Bőre palaszürke, sok pigmentet tartalmaz. A szabad bőrfelületek vagy feketék vagy palaszürkék. A szájpaddás egyöntetűen sötét pigmentű. A nyelv élénkpiros.

A köröm palaszürke.

Egész testét tincseket képező középhosszú szőr fedi. Szőrzetét fedőszőrök és aljszőrök alkotják. Szőrzete seholsem nemezesedik. Legrövidebb az orcorri rész, valamint a végtagok szőre. A fül középhosszú, dús, szálkás szőrzete felálló. A test egyéb helyén a szőrzet vagy rövidebb és szálkás (4 cm átlagú), vagy hosszabb (5-7 cm), tincses. Szőrzete sohasem lehet puli jellegű, de a sima szőrforma sem megengedett. Gyakori eset, hogy a melkas, a szügy és az elülső végtag szőrzete rövidebb, mint a faré és a hátsó végtagé.

A szőr igen változatos. Gyakori a galamszürke, fehér, vörösesbarna is. A tarkaság nem megengedett.

Magyarázat :**A bőre****Dr.Ócsag Imre**

"**A bőr.** Palaszürke, sok pigmentet tartalmaz. A szabad bőrfelületek palaszürkék, feketék.... A szőr között a bőr is mély pigmentű... Pigmenthiba, foltos szabad bőrfelület a legritkább esetben fordul elő.

Hibák :

- fehér pumiknál váltóorr

Kizáró okok :

- fehér pumiknál rózsaszín orr,
- színes pumiknál rózsaszín foltos szabad bőrfelület.

A szőre**Dr.Ócsag Imre**

"**A szőr.** A pumi szőrének jellege egészen speciális. A pumi szőrzetét is pehelyszálak és felszőrök alkotják. A pehelyszálak finomabbak, a felszőrök durvábbak. A kettő aránya kb. 50-50%. A szőrszálak átlagos vastagsága 22,5 µm, szóródása 13,6 µm. A szőrzet durvább a puliánál és igen széles skálán variál.

A pumi egész testét kisebb-nagyobb tincseket képező *jellegtelen*, *fürtös* vagy *csigás* szőr fedi. Legjobban szeretjük a jellegtelen jelzővel illetett. Ebben a legkevesebb a pehelyszál. A legtöbb pehelyszálát a fürtös szőrzet tartalmazza. Akármilyen jellegű a pumi szőre, sohasem nemezesedhetik még a faron, a koncon sem.

Legrövidebb a szőr a mancsokon és az arcorri részen. A szem, az orrtükrök, az orrhát mindig jól kivethető. A fül dús, szálkás szőrzete felálló, merev. A nyak, a törzs, a végtagok, a farok szőrzete rövidebb 3-4 cm-es lehet, de akad olyan egyed is, amelyen hosszabb, 5-7 cm-es. Olyan hosszú, mint a pulié, még a faron, a koncon sem lehet. A pumi szőrzete legföljebb a fürtös jellegig közelítheti meg a puli szőrzetét. Ennél se hosszabb, se összeállóbb nem lehet.

A legkevésbé kedvelt a csigás szőrforma. Nem ad olyan szép jelleget a puminak, mint a "jellegtelen" vagy a fürtös. Elléskor némelyik anya "levetkőzik". Akad olyan is, amelyik csaknem teljesen lemeztelenedik.

A szőr színe. Igen változatos, szinte minden szín megengedett, de **fedett**, egyöntetű jellegben. A tarkasság azonban kizáró ok. Hasonlóképpen elítéljük még a jegyeket is. Leggyakoribb színváltozatok: ezüstsürke, világossürke, palaszürke, mézessürke, vörösbarna, avétt fekete, fakó. A legtöbb egyed valamilyen szürkés árnyalatú. A tiszta fehér a legkevesebb, s a tiszta fekete sem gyakori. A szőrszín sohasem lehet foltos.

A kölykök leggyakrabban feketének születnek és a választásig már látszik rajtuk a későbbi végleges szín. Először az ajkak és a szemek tájéka kezd vedleni és szürkül ki. Ebben a korban igen komikus kinézetük van a pumikölyköknek."

**A szőr jellege**

A szőr összetétele. A szőrzet aljszőrökből és felszőrökből áll. Az aljszőrzet rövidebb, finom és pehelyszerű. A felszőr hosszabb, erősebb és szálkás jellegű. A pehelyszőrök és a felszőrök kisebb-nagyobb tincsekbe állnak össze.

A szőr formája. Tincseket képező göndör vagy hullámos, sohasem sima és sohasem zsinóros.

A szőr hossza : 4-7 cm. A füleken és a farkon kb. 7-8 cm hosszú szálkás ún. "korona" szőr van.

A pehelyszálak és felszőrök aránya, a szőrzet lefutási formája és hossza két jól elkülöníthető szőrtípust határoz meg :

- Göndör.** Az aljszőrök és felszőrök aránya 50-50 %. Hossza 5-7 cm. Selymesebb tapintású. Tömörebb, vastagabb tincsekbe áll össze. Általában sűrű. Gyakori hiba : túl hosszú, nemezesedésre hajlamos. Hossza 3-4 cm. Durvább tapintású. Kisebb tincsekbe áll össze. Általában ritkás. Gyakori hiba : szőrhiány.

A cél :

Mind a két esetben az az ideális, ha a szőrzet egyenletesen 4-5 cm hosszú a fejen, az egész testen és a szabad végtagokon. A göndör nem nemezesedő, a hullámos nem drótszerűen elkülönülő (nyílt). A felszőr mind a két szőrtípusnál szálkás jellegű, a göndörnél nem selymes, a hullámosnál nem durva. Mind a kettő tincsekbe áll össze, megfelelően sűrű.

A szőr színe

- fekete,
- sűrke (kiszürkült fekete) minden árnyalata,
- maszkos fakó (a vöröses, szürkés, krémszínű alapszín a pofa, a fülek, a hátvonal és a farok vonalában határozott fekete maszkkal),
- zsemle fakó,
- fehér (sárgás árnyalattól mentes gyöngyfehér).

Hibák :

- kisebb fehér mellfolt és papucs,
- szőrhiány, ha átmeneti jelleggel bír.

Kizáró okok :

- hosszú nemezesedő szőrzet,
- rövid sima szőrzet,
- tarkaság,
- 5 cm átmérőjűnél nagyobb mellfolt,
- minden összefüggő, élesen elkülönülő színrajzolat (pl. black and tan),
- csokoládébarna szín,
- szőrtelenség.

VII. Nagysága, súlya

Standard :

Bottal mért marmagasság : 35 - 44 cm.

Az egyes testrészek viszonylagos mérete a bottal mért marmagasság százalékában :

<i>törzshosszúság</i>	<i>100 %</i>
<i>mellkasmélység</i>	<i>43 %</i>
<i>dongásság</i>	<i>30 %</i>
<i>övméret</i>	<i>115 %</i>
<i>fejhossz</i>	<i>44 %</i>

Az orrhossz a fej hosszának 45 százaléka. Testsúly : 8 - 13 kg.

Magyarázat :

Anghi Csaba ("A magyar pásztorkutyák és külföldi rokonfajták", 1936)

"Az A-A-M standard 40-55 cm között adja meg a marmagasságot, melyet 10 ponttal jelez, de kívánatosabbnak tartja a 45-50 cm marmagasságot, melyet 15 ponttal jutalmaz. Magam a legtöbb jó összbenyomást adó pumit 38-46 cm között találtam, ami nagyban meg is felel a standad szerint kívánatos marmagasságnak."

Dr.Ócsag Imre

"**Arányosság.** Arányos, tetszetős fajta. Törzse bár négyzetes formát mutat, **hosszabb lábúnak** tűnik. Mivel a szőre rövidebb, laposabbnak és **sekély mellkasúnak** látszik. **A feje is viszonylag nagynak** tűnik. Ez az aránytalanság a valóságban nem létezik, csak a pulihoz szokott szem látja így. Ha terrier szemszögből bíráljuk, akkor tűnik fel ez a tettekész, temperamentumos élénkség, amely minden testrészét mozgásra serkenti. Állása, figyelő helyzete mindig tevékenykedő testtartást mutat. Ez harmóniában van egész megjelenésével. A néha nagynak tűnő fej határozottan rövidebb szőrű, mégis igen arányos. A hosszabb szőrű fejet nem tartjuk kívánatosnak."

A pumi szikár csontozata, szívós izomzata következtében finomnak tűnik. Ellenben, ha megtapintjuk az egyedeket, akkor érezhetjük, hogy milyen jól fejlett, izmos fajta.

Nagyságát a munkája, munkakörülményei alakítottak ki. A nagyobb test igényesebb lenne - ilyen élénk mozgás mellett -, a kisebb egyed pedig nem állná meg a helyét a nagyobb állatok mellett.

Kondíció. Kóvér pumi csak idős korban látható. **Különösen szikár fajta.** Sőt gyakorta ösztövériszomzatúnak tűnik. Ügyeljünk arra, hogy kiállításra ennél jobb kondícióban vigyük, mert ez tetszetősebb...

A nemi jelleg. A fajta kevésbé kiegyenlített volta folytán nem kifejezett. Akad finomabb kan és akad durvább szuka, amelyiknek másodlagos nemi jellege nem utal határozottan a nemére. A közeljövő tenyésztőrekvése az is beletartozik, hogy a nemek közötti különbséget a külső formában is kifejezetté tegyük."



Ajánlott méretek

	Marmagasság			Súly		
	Ajánlott	Min	Max	Ajánlott	Min	Max
Kan	43-45 (±2)	41	47	12-13 (±2)	10	15
Szuka	40-42 (±2)	38	44	10-11 (±2)	8	13

Ajánlott egyes testrészek viszonylagos mérete a bottal mért marmagasság százalékában :

<i>törzshosszúság</i>	<i>100 %</i>
<i>mellkasmélység</i>	<i>43-45 %</i>
<i>dongásság</i>	<i>30-33 %</i>
<i>övméret</i>	<i>115-120 %</i>
<i>fejhossz</i>	<i>45 %</i>

Az orrhossz a fej hosszának 45-50 százaléka.

VIII. Mozgása

Standard :

Igen élénk, gyors. Aprózva lép.

Magyarázat :

Dr.Ócsag Imre

"**A mozgás.** A pumi mozgása igen élénk, temperamentumos, a lépés elaprózó, de gyors. Vágtája szökdecselel. Fáradhatatlan, állandóan mozog. Folyton tevékenykedik. Mindig talál elfoglaltságot."



Hetykén, büszkén jár. Vágtában teljesen áramvonalas formát vesz fel, fülét hátracsapja, farkát kihúzza, és hosszúakat repül, szinte úszik a levegőben. Nagyon fürge. Legnagyobb sebességnél is képes egy szempillantás alatt megváltoztatni az irányt vagy megállni. Helyből, minden nekifutás nélkül nagyon magasra ugrik.

IX. Előforduló hibák

Standard :

A fajta leggyakoribb hibái a puli hatásból származnak. A puli jellegű szőrzet, a lehajló fül kiküszöbölendő fajtahiba. Az egészen felálló fül ugyancsak nem kívánatos. A felálló farokállástól eltérő bármilyen formát kifogásolni kell. A rövid arcórri rész (a fogás hatásosságát csökkenti). A sárga szem.

Kizáró okok

Nemezesedő szőrzet. Rövid sima szőrzet. Kerek fej. Csukafog, 2 mm-nél nagyobb pontyfog. Hiányos pigmentáltság. Tarkázottság.

Länger György & Tamara, 1995.

A tenyésztők (és tenyészetek) és a fedezőkanok jegyzékéhez szeretnénk előrebocsátani, hogy az nem feltétlen teljes. Minden bizonnyal kiegészíthető és pontosítható. Kérjük azokat a tenyésztőket és tenyészkantulajdonosokat, akik a nevüket e jegyzékekben nem találják vagy a közölt adatokban időközben változás következett be - jelezzék azt a 160-76-87 telefonszámon, hogy a jegyzékek naprakészebbek és teljesebbek legyenek. Segítségüket előre is köszönjük !

Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani e jegyzékek összeállításában aktív segítséget nyújtó Mike Károlyné pumitenyésztőnek.

PUMI TENYÉSZETEK

N	Tenyészeti neve	Szúkák száma	Tenyészítő	Cím	Telefon
1	Agyagos	1	Szilcs János	1163 Budapest, Dajolya u.43.	
2	Almáspusztai	1	Bohm János	5000 Szolnok, Debreceai út 13.	06-56-40-826
3	Alsóendvay	1	Szilvec, Xénia	Budapest XII, Bimbó út 16. 1.em.	115-79-32
4	Áporikai Bogátrzem	1	Hofbauer Ferenc	2310 Székesfehérvár, Iskola u.7/a.	
5	Árnyasréti-Huncut	1	Várgha Andor	8360 Keszthely, Erzsébet Kir. u. 66.	
6	Basaharvölgyi	1	Nagy Kálmánné	Szigliget, Szabadság u. 45	
7	Benedekhegyi Pásztor	1	Jeney Géza	8200 Veszprém, Rozmaring u.28.	
8	Bikarédi	1	Bognár Lidió	9484 Peresztrey, Kis u. 49.	06-99-60-606
9	Borzasszei	1	Stokrák Ferenc	1192 Budapest, Ötvenhatosok tere 12.	147-20-41
10	Borzavári	1	Tasnádi Agnes	1087 Budapest, Szemafor u. 2.	
11	Budajenői Jámhor	1	Havasi István	2093 Budajenő, Szőlő u. 31/212.	
12	Buga	1	Tóth Gábor	2194 Tura, Vörösmarty u. 20/A.	
13	Bujdosó-úti	1	Tóth István	Szeged-Algyó, Hóvirág u. 8.	06-62-367-113
14	Cenkervári	2	Miltei Dénesné	2536 Nyirgesújfalú, Kőlcsey F. u. 22.	
15	Cseresznyéskeri Csalfa	toobb	Gergely Anikó	2377 Örkény, Rozsa F. u. 9.	
16	Cserhegyi	2	Tóth Lajos	1163 Budapest, Bodnár u. 40.	271-02-85
17	Csert Subás	toobb	Menyhárt István	8372 Csereszegtomaj, Tanácsköztársaság u. 37.	
18	Csimálan-Csahos	1	Kiss Lajos	2764 Tápióbicske, Arany J. u. 16.	
19	Diótörő	1	Losonczer Andrásné	1224 Budapest, Diótörő u. 81.	250-14-81
20	Dunapataki parti	1	Egyed Józsefné	6500 Baja, Miskolci út 3.	
21	Ebugatta	3	Bártfai Adrienn	1025 Budapest, Rutilán u. 56.	250-14-81
22	Egeri Mackos	1	Héri Ferenc	3300 Eger, Egri Csillagok útja 19.	06-36-18-822
23	Falánkvári	1	Győrök Zoltán	Budapest XVIII, Havanna u. 60.	
24	Fürge-Pásztor	1	Cziklin Zoltán	8360 Keszthely, Csabagyöngye u. 48.	
25	Gödöllői Betyár	1	Adam Ötön	2100 Gödöllő, Emlékpark u. 7.	
26	Gulyadombi Bátor	1	Kiss Béla	8200 Veszprém, Victor Hugo u. 22.	06-80-320-838
27	Guruló Boglár	1	Hollósy Gyuláné	8420 Zirc, Reguly u. 43.	
28	Háromhegyi Pásztor	2	Dobos László	1078 Budapest, Nefelejcs u. 16.	
29	Hársaskerti	1	Fekete Ferencné	2092 Budapest, Szeher u. 26/C.	141-79-26
30	Hársfai Pásztor	1	Blaskó Péter	1021 Budapest, Szeher u. 26/C.	176-69-65
31	Hárshegyi	1	Szenthe Adám	1093 Budapest, Kőraktár u. 22/a.	217-03-32
32	Havaspusztai	1	Katona Zsolt	6034 Hélyecia, Rákóczi u. 28.	
33	Homoki Pusztázó	1	Bakos Zoltán	1119 Budapest, Pajkos u. 23/A. fsz. 7.	186-60-71
34	Huncut	1	Mészáros Valéria	1123 Budapest, Mátrahegyi u. 56.	156-02-08
35	Iharos-Fürge	toobb	Mike Károlyné	Budapest XXI, Jégnyve u. 4.	
36	Jegenyesori Kócos	1	Pál Szandra		

PUMI TENYÉSZETEK

N	Tenyészeti neve	Szúkák száma	Tenyészítő	Cím	Telefon
37	Jóvári-Morcós	1	Jóvári János	8200 Veszprém, Diófa u. 12.	
38	Kaffogó	2	Váradi Anna	9023 Győr, Földes G. u. 4/b.	
39	Kápolnási Csutorás	2	Schmidt Gabriella	2475 Kápolnásnyék, Fő u. 89.	
40	Karcgáparti-Cseugós	1	Kocsis Szilvia	9024 Győr, Kovács M. u. 3.	
41	Kis Harris	toobb	Németh Sándor	1173 Budapest, Sima u. 17.	
42	Kisalföldi-Aku	toobb	Hancz Antal	9012 Győr-Ménfőcsanak, Zsigmond Király út 9.	
43	Kit-Titc	2	Rozmán Tímea	2038 Söskút, Petőfi u. 9.	
44	Kócos Pásztor	1	Pálffy Éva	1025 Budapest, Csévi u. 15/A.	
45	Kutyavári	toobb	Várady Györgyné	2030 Erdéltiget, Fűdő u. 25.	
46	Lőrinci	1	Szabóné Darabont Eszter	1184 Budapest, Telesi u. 55/B.	
47	Majosházi Kedves	1	Kiss Zoltán	2339 Májosháza, Kossuth u. 72.	
48	Mocskos	toobb	Katona Viktorné	7730 Albertirsa II, Homokréz 109.	06-60-341-516
49	Muramenti-Pásztor	1	Konkoly Zoltán	8668 Letenye, Király P. u. 1.	06-89-324-519
50	Nyájas Pásztor	1	Utvársy Tiborné Dr.	8500 Pápa, Vörösmarty u. 24.	
51	Órhegyi-Borzás	1	Matkósi Katalin	1104 Budapest, Alkér u. 70.	
52	Pannondombi	2	Thár Zsuzsanna	1222 Budapest, Pannónia út 20	227-96-80
53	Pántlika	1	Balogh László	6765 Csengele tanya 771. Pf. 318.	
54	Pásztorútvirág	1	Petrusné Harcsás Mária	8600 Stófkó, Attila u. 11/A.	
55	Pusztai Királya	toobb	Boglári Lászlóné	1163 Budapest, Pósa Lajos u. 23.	271-02-51
56	Rózsa-Pásztor	1	Péter Sándor	1224 Budapest, Baross G. telep. X. utca 2/C	227-18-31
57	Ruffházi	1	Ruff Henriett	1012 Budapest, Kosztencs Tádéusz u. 22. fsz. 3.	
58	Sashegyi-Yakkancs	1	Darvas Katalin	1126 Budapest, Böszörményi út 34/B.	
59	Somlyófalvi	3	Nagy György	3033 Rozsaszennártón, Szabadság u. 47.	
60	Shvényi Mergő	1	Pásztor László	8700 Marcali, Széchenyi u. 39/C.	
61	Szemtelen Szép	2	Tutor László	5000 Szonok, Kesztes sor 29.	06-34-60-281
62	Szépivíz Puszta	toobb	Hegedűs Lajos	2840 Oroszlány, Takács I. u. 14. I/9.	
63	Sziki	toobb	Polgáry István	4029 Debrecent, Baross u. 38.	
64	Szutyok	toobb	Lovász Györgyné	2475 Kápolnásnyék, Fő u. 89.	06-46-41-454
65	Tehénlánci	2	Uveges László	3597 Hejtkeresztúr, Kossuth u. 5.	
66	Thain Shain	3	Minkóné Ruttkay Beata	2117 Isaszeg, Csillag u. 9.	
67	Tiszamenti-Maros	1	Nány Szilámér	6720 Szeged, Károlyi u. 4.	
68	Tiszavirág-Pásztor	1	Székely Gyöngyvér	1204 Budapest, Booskai u. 13.	
69	Vasspusztai	1	Vassné Szondi Éva	6000 Kesztenél, Görgey A. u. 2.	
70	Zsuriótóvi	1	Varga András	információ - Varga Dezső (apja)	227-54-93

FEDEZŐ KANOK

Név	Tksz	Szülők	Szín	Diszplázia	Tulajdonos	Telefón	Cím
Bánom Mocskos Apród HPJ	1359	Mocskos Gergő - Mocskos Rokka	szürke		Kiss Béla	06-80- 320-838	8200 Veszprém, Victor Hugo u. 22.
Bujdóé-úti Hires tenyésztésre javasolt	733/90	Szépvezér Puszta Zsombor Dani - Benedekhegyi Pásztor Bella	szürke		Szihár Anial	06-92- 318-200	8900 Zalaegecszeg, Erdész u. 62.
Bujdóé-úti Gőndör Dónci tenyésztéshető	1571/94	Ebugatta Krisztián - Benedekhegyi Pásztor Bella	sötétszürke		Dr.Édes András	06-23-378- 400	Erd Jparos út 88.
Bujdóé-úti Gubanc tenyésztéshető	1577/94	Ebugatta Krisztián - Benedekhegyi Pásztor Bella	sötétszürke		Ábrányi Zsuzsa	160-76-87	1075 Budapest, Dózsa György u.12. fsz. 9.
Cseresznyéskertű Csalfa Hires HPJ	1000/91	Szépvezér Puszta Zsombor Dani - Cseresznyéskertű Csalfa Afra	sötétszürke		Gergely Anikó		2377 Örkény, Rozsa F. u. 9.
Cserhegyi Ádáz 3*kitűnő	341/88	Szépvezér Puszta Gyuri	fekete		Szabó Sándor (információ)		1046 Budapest, Arpád ut 189.
Cseri Subás Diák Dani HPJ, HFGY, Res CAC	960/91	Szatyok Dónci - Cseri Subás Rokka	szürke		Székely Gáborné		1042 Budapest, Liszt Ferenc u.4.
Cseri Subás Előd HPJ, HDGY	187/86	Iharos-Fürge Falkó - Havaspusztai Gyöngyi Csutka	fehér		Papp László	176-90-34	1029 Budapest, Emese u. 4.
Cseri Subás Érces	1874/86	Iharos-Fürge Falkó - Havaspusztai Gyöngyi Csutka	fehér		Dr.Úrvarly Tiborné	06-89- 324-519	8500 Pápa, Vörösmarty u. 24.
Cseri Subás Jakab Bogáncs HPJ, CAC, CACIB, 2*HFGY	176/88	Szépvezér Puszta Gyuri - Csereszegyi Babi	szürke		Dr. Lipay András	1025 Budapest, Törökvesz u. 101.	1025 Budapest, Törökvesz u. 101.
HCH Cseri Subás Róna	525/89	Iharos-Fürge Falkó - Mocskos Rokka	fehér		Mike Károlyné	156-02-08	1124. Budapest, Mártonhegyi u.59
Ebugatta Cvetes tenyésztéshető		Szépvezér Puszta Gyuri - Mocskos Oxi	szürke		Hervey Andrea	231-89-39	(Nagy Erzsébet)
Ebugatta Eszo nincs minősítve		Szépvezér Puszta Gyuri - Mocskos Oxi	fekete		Pető László	06-14-4404	2040 Budapest, Zivatar u. 4., Pf.198.
HCH Ebugatta Fürge Ábel	628/89	Mocskos Unoka - Erdőpusztai Angyal Brévi	ezüstszürke		Hilmer Lajosné	182-31-40	1116 Budapest, Rátz László u. 52.
Ebugatta Góbbé kitűnő	681/90	Bánom Mocskos Apród - Somlyófalvi Judit Fürge	fekete		Avar László	176-25-50	1125 Budapest, Kiss Áron u. 3.
Ebugatta Inas tenyésztéshető		Szépvezér Puszta Zsombor Dani - Somlyófalvi Judit Fürge	fekete		Kiss Zoltán		2339 Majosháza, Kossuth u. 72.
Ebugatta Iszter tenyésztéshető	876/90	Szépvezér Puszta Zsombor Dani - Somlyófalvi Judit Fürge	maszkos farkó		Sik Endre	115-79-32	Budapest XII, Bimbó út 16, 1 em.
ICH, BKCH, ÖCH Ebugatta Krisztián tenyésztésre javasolt	1046/91	Mocskos Unoka - Erdőpusztai Angyal Brévi	ezüstszürke	FDB : IPM-006E25	Lánger Jélena	160-76-87	1031 Budapest, Amfiteátrum u.23./1/9.

FEDEZŐ KANOK

Név	Tksz	Szülők	Szín	Diszplázia	Tulajdonos	Telefón	Cím
Ebugatta Okos HPJ, Fialat Klub Győztes'94	1398/91	Mocskos Unoka - Erdőpusztai Angyal Brévi	ezüstszürke		Szabóné Darabont Eszter		1184 Budapest, Teleki u. 55/B.
HUCH Ebugatta Opál Bolha Fialat Világgyőztes'94	1399/93	Mocskos Unoka - Erdőpusztai Angyal Brévi	ezüstszürke		Balogh Viktor	111-08-77	1047 Budapest, Revizky u. 40/a, II. 10
Gulyadombi Bátor Delta nincs minősítve	473/89	Bánom Mocskos Apród - Iharos-Fürge Dinó	fekete		Tóth Ildikó	277-67-15	1213 Budapest Liliom u. 13
Guruló Bogáncs Aba Gombóc	208/88	Szépvezér Puszta Gyuri - Mocskos Rozsi	szürke		Telek Jánosné		1213 Budapest, Damjanich u. 78.
Havaspusztai Macskó kitűnő	362/88	Iharos-Fürge Falkó - Havaspusztai Erika	fehér		Koszta Éva		Torino, Lungo Po, Autonelli 17, Italy
Huncut Avar HPJ, tenyésztéshető	1156/91	Ebugatta Iszter - Veszprémi Lovas Bucsi Csítri	maszkos farkó		Mészáros Valéria	186-60-71	119 Budapest, Pajkos u. 23/A. fszt. 7.
Iharos-Fürge Ostor Fürge nincs minősítve	412/89	Bánom Mocskos Apród - Zalai Kócos Anka Blikk	szürke		Péringert Ferenc	06-87- 48420	8272 Balatonscsőb, Liliom u. 7.
Iharos-Fürge Soma HPJ, CAC		Sziki Fickó - Szépvezér Puszta Gyöngyi II	szürke		Rozmán Tímea		2038 Söskút, Petőfi u. 9.
Kaffogó Átok	367/88	Szépvezér Puszta Gyuri - Cseletpuszta Boglár	szürke		Sándor Andrea		7500 Nagyatád, Koch u. 3/1 B.
Kaffogó Cifra tenyésztéshető		Tücsök (B) - Cseletpuszta Boglár	szürke		Sipos Nóra		9400 Sopron, Juharfa út 23. II/9.
Kisalföldi-Aku Roczky nincs minősítve		Kit-Tric Fürtös - Kisalföldi-Aku Kócos	sötétszürke		Dr. Péter Sándor	227-18-31	1224 Budapest, Baros G. telep. X. utca 2/B.
Kit-Tric Doromb	902/91	Iharos-Fürge Falkó - Cseri Subás M. ni	szürke		Hajduk Dóra	166-27-47	1112 Budapest, Tölcsvár u.22.
Kit-Tric Fürge 3*CAC, CACIB, HFGY	1029/91	Iharos-Fürge Soma - Cseri Subás Mimi	sötétszürke		Veres József		1164 Budapest, Lapos köz 15.
Kit-Tric Fürtös	1031/91	Iharos-Fürge Soma - Cseri Subás Mimi	fekete		Hancz Anial		9012 Győr-Ménfőcsanak, Zsigmond kir. út 9.
Mecsek Pásztor Csikasz CAC	107/87	Iharos-Fürge Falkó - Mocskos Rokka	sötétszürke		Menyhárt István (információ)		8372 Cserzegecszeg, Tanácsköztársaság u. 37.
Mocskos Csutora nincs minősítve	351/88	Mocskos Pergő - Mocskos Tímea	ezüstszürke		Csontos András	06-56- 30-851	5000 Szolnok, Fényes Adolf u. 70.
Mocskos Mujkó tenyésztésre javasolt	1505	Mocskos Sobri Egyke - Mocskos Zsuzska	ezüstszürke		Katona Viktorné	06-60-341- 516	2730 Albertirsa II, Homokréti 109.
Mocskos Öcskös	1578	Mocskos Sobri Egyke - Mocskos Hálás	ezüstszürke		Ver Imre		2200 Monor, Mörtéc Zs. u. 38.
Mocskos Unoka HPJ, HDGY, 2*CACIB	22/87	Mocskos Pergő - Mocskos Zsuzska	szürke		Botlikné Gazsó Mária		2360 Gyál, Tancsics u. 104.

FEDEZŐ KANOK

Név	Tksz	Születik	Szín	Diszplázia	Tulajdonos	Telefon	Cím
Mocskos Ülföbtyár minis minősítve	21/87	Mocskos Pergő - Mocskos Zsuzsika	sötétszürke		Kovács Magda	183-38-92	1138 Budapest, Thokoly út 68.
Mocskos Zsarnok Zsi 2*Res CACIB, 2*Res CAC	118/87	Mocskos Vitéz Kapitány - Mocskos Timi	fehér		Katona Viktorné	06-60- 341-516	2730, Albertirsa II, Homokréz 109.
Pusztai Királyja Ali tenyésztő	414/89	Havaspusztai Ipoly - Cséri Subás Hella	fehér		Levente Dóra	112-18-22	1066 Budapest, Dessewffy u. 43.
Pusztai Királyja Bogáncs tenyésztő	811/90	Havaspusztai Ipoly - Pusztai Királyja Anca	fehér		Kiss Jánosné	163-37-62/ 322	1116 Budapest, Kondoros út 49.
Pusztai Királyja Bundi 2*Res CAC, Danubius Kupa Győztes	813/90	Havaspusztai Ipoly - Pusztai Királyja Anca	fehér	FDB : IPM-004E33	Boglári Lászlóné	271-02-51	1163 Budapest, Pósa Lajos u. 23.
Pusztai Királyja Csetes 4*CAC	817/90	Havaspusztai Ipoly - Cséri Subás Hella	fehér	FDB : IPM-005E33	Boglári Lászlóné	271-02-51	1163 Budapest, Pósa Lajos u. 23.
Pusztai Királyja Fúrge Duffy kitűnő I	1319/93	Ebaggata Krisztály - Pusztai Királyja Csuti	sötétszürke		Sándor Lilla		3073 Tar, Petőfi út 54/1.
Somlyófalvi Gaazi CACIB	690/90/B	Somlyófalvi Győző - Somlyófalvi Dorka	maszkos fakkó		Nagy György		3033 Rozsaszentmárton, Szabadság u. 47.
Somlyófalvi Orbán Api tenyésztő	375/93	Somlyófalvi Győző - Somlyófalvi Dalja	fekete		Katona Viktorné	06-60- 341-516	1116 Budapest, 2730, Albertirsa II, Homokréz 109.
Szépivíz Pusztai Dávid Buksi CAC, 2*Res CAC, Res CACIB	1162/92	Szépivíz Pusztai Duna Bogár - Szépivíz Pusztai Babett	maszkos fakkó	FDB : IPM-007E26	Németh Sándor		11173 Budapest, Sima u. 17.
ICH, BkHCH Szépivíz Pusztai Gyuri	1403	Szépivíz Pusztai Dagi - Kutyavári Csopor Csöpi	szürke		Fehér Gyula		1116 Budapest, Fegyvermei u. 6, VII/77.
Szépivíz Pusztai Mackó	1554	Szépivíz Pusztai Duna Bogár - Szépivíz Pusztai Orzse	szürke		Üveges László	06-46- 41-454	3597 Hejőkeresztúr, Kossuth u. 5
HCH Szépivíz Pusztai Zsombor Dani Europa Győztes'93	140/87	Szépivíz Pusztai Duna Bogár - Szépivíz Pusztai Ircsi	ezüstszürke		Kirsch Gyula	164-34-48	1144 Budapest, Cserfő Park 4/A.
Sziki Lompos	1732	Sziki Csibora - Sziki Elza	sötétszürke		Polgáry István		4029 Debrecen, Baross u. 38.
Sziki Villám	1890	Sziki Inas - Sziki Pergő	sötétszürke		Mészáros Lajos		5700 Gyula, Dundler K. u. 8.
HCH Szutyok Dönci	308/88	Cseresznyés kert Csalfa Argos - Sziki Réka	szürke		Benedek György		8636 Balatonőszöd, Dócsa Gy. u. 3.
HJCH Szutyok Legény Lurkó 2*CACIB, Fianal Europa Győztes'93	1140/92	Szutyok Dönci - Sziki Üstökös	szürke		Schmidt Gabriella		2475 Kápolnásnyék, Fő u. 89.
Zsuriótví Alfi Bogi HPI, CACIB	940/91	Szutyok Dönci - Benedekhegyi Pásztor Buksi	szürke		Körmenyi Vera	180-70-57	1046 Budapest, Farkasrét u. 7/3/18.

Készült az OMMI Sokszorosító Üzemében
500 példányban

Felelős kiadó: Mészáros Mihály, Hungária Puli-Pumi-Mudi Klub elnöke

Felelős vezető: Vas János
Tsz: 29/95.

